




NEOLUX[®]

GERMAN TECHNOLOGY

NCB05 FS2

NEOLX

Il Canbus Control LED NEOLUX serve ad evitare i messaggi di errore e l'iper-lampeggiamento degli indicatori di direzione, che possono essere dovuti alla bassa quantità di energia elettrica utilizzata dai retrofit LED. Grazie al disaccoppiamento termico dalla lampada, il Canbus Control LED garantisce che la luminosità e la durata dei LED siano mantenuti.



Vantaggi prodotto

- Nessuna spia luminosa irritante
- Nessun calore aggiuntivo per le lampade rispetto alle lampade con resistenza inclusa
- Mantieni tutti i vantaggi dei tuoi retrofit LED NEOLUX e dei fendinebbia NEOLUX
- Gestione intuitiva
- Ciclo di sostituzione dei retrofit più lungo

Caratteristiche prodotto

- Eliminazione dei messaggi di errore causati da potenze inferiori delle lampade LED
- Lunga durata
- Disponibile per 5 W o 21 W
- Attacco universale
- Elevata qualità grazie a componenti robusti

Aree applicative

- Elimina i messaggi di errore creati dal livello inferiore di consumo di energia dei LED Retrofit



NCB05

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED
-------------------------------------	----------------------------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	6 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %
Potenza nominale	500 W

Dimensioni e peso

Diametro	87 mm
Peso prodotto	2115 g
Lunghezza	150 mm

Durata

Durata rispettando Tc	2000 h
Durata B3	2000 h

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Dati logistici


Numero d'ordine	NCB05
-----------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB05	4052899489103	Astuccio	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com