




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NCB05 FS2

NEOLX

Dzięki NEOLUX LED Canbus Control możesz wyeliminować komunikaty o błędach, a także migotanie wskaźników, które mogą wynikać z niskiej ilości energii elektrycznej zużywanej przez retrofity LED. Dzięki termicznemu odsprężnieniu od lampy dioda LED Canbus Control zapewnia utrzymanie jasności i żywotności diod LED.



Korzyści ze stosowania produktu

- Brak irytującego światła ostrzegawczego
- Lampy nie emitują dodatkowego ciepła w porównaniu do lamp z dołączonym rezystorem
- Zyskaj pełne korzyści z zastosowania retrofitów LED NEOLUX i światła przeciwmgielnego NEOLUX
- Prosty montaż
- Dłuższe cykle wymiany retrofitów

Cechy produktu

- Eliminacja komunikatów o błędach spowodowanych niższą mocą źródeł światła LED
- Dłuższa trwałość
- Dostępne dla zastosowań 5 W or 21 W
- Uniwersalne
- Wysoka jakość dzięki wytrzymałym komponentom

Obszar zastosowań

- Eliminuje komunikaty ostrzegawcze generowane przez niższy poziom zużycia energii przez modernizację LED



Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED
--------------------------------------	------------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	6 W
Moc wejściowa, tolerancja	±20 %
Moc znamionowa	500 W

Wymiary i waga

Średnica	87 mm
Masa produktu	2115 g
Długość	150 mm

Trwałość

Trwałość Tc	2000 h
Trwałość B3	2000 h

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	NCB05
---------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB05	4052899489103	Składane pudełko	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com