





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NCB21 FS2

NEOLX

Dzięki NEOLUX LED Canbus Control możesz wyeliminować komunikaty o błędach, a także migotanie wskaźników, które mogą wynikać z niskiej ilości energii elektrycznej zużywanej przez retrofity LED. Dzięki termicznemu odsprężnieniu od lampy dioda LED Canbus Control zapewnia utrzymanie jasności i żywotności diod LED.



Korzyści ze stosowania produktu

- Brak irytującego światła ostrzegawczego
- Lampy nie emitują dodatkowego ciepła w porównaniu do lamp z dołączonym rezystorem
- Zyskaj pełne korzyści z zastosowania retrofitów LED NEOLUX i światła przeciwmgielnego NEOLUX
- Prosty montaż
- Dłuższe cykle wymiany retrofitów

Cechy produktu

- Eliminacja komunikatów o błędach spowodowanych niższą mocą źródeł światła LED
- Dłuższa trwałość
- Dostępne dla zastosowań 5 W or 21 W
- Uniwersalne
- Wysoka jakość dzięki wytrzymałym komponentom

Obszar zastosowań

- Eliminuje komunikaty ostrzegawcze generowane przez niższy poziom zużycia energii przez modernizację LED



NCB21

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED
--------------------------------------	------------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25,20 W
Moc wejściowa, tolerancja	±20 %
Moc znamionowa	2100 W

Wymiary i waga

Średnica	200 mm
Masa produktu	2600 g
Długość	270 mm

Trwałość

Trwałość Tc	2000 h
Trwałość B3	2000 h

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	NCB21
---------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489134
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e562a7f0-ba23-458e-808c-42de64d0c2d5

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB21	4052899489134	Składane pudełko	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com