




NEOLUX[®]

GERMAN TECHNOLOGY

NCB05 FS2

NEOLX

Com o Controle de Canbus LED NEOLUX, você pode eliminar mensagens de erro, bem como hiperflashing de indicadores, ambos podem resultar da baixa quantidade de eletricidade usada por retrofits led. Através do desacoplamento térmico da lâmpada, o Controle de Canbus LED garante que o brilho e a vida útil de seus LEDs sejam mantidos.



Benefícios do produto

- Sem luzes de aviso irritantes
- Sem calor extra para lâmpadas em comparação com lâmpadas com resistência incluída
- Mantenha todos os benefícios dos seus retrofits LED NEOLUX e luzes de nevoeiro NEOLUX
- Manuseamento amigável do utilizador
- Ciclo de substituição mais longo do retrofit

Características do produto

- Eliminação de mensagens de erro causadas pelo baixo consumo das lâmpadas LED
- Longa vida útil
- Disponível para 5 W ou 21 W
- Encaixe universal
- Boa qualidade graças a componentes robustos

Áreas de aplicação

- Elimina as mensagens de aviso criadas pelo baixo nível de consumo de energia dos retrofits LED

Ficha técnica do produto



NCB05

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Accessories for LED retrofits
-----------------------------------------	-------------------------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	6 W
Tolerância da potência de entrada	±20 %
Potência nominal	500 W

Dimensões e peso

Diâmetro	87 mm
Peso do produto	2115 g
Comprimento	150 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	2000 h
Vida estimada B3	2000 h

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

Dados logísticos

Referência do pedido	NCB05
----------------------	-------


Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX NCB05	4052899489103	Folding box	2

Ficha técnica do produto



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com