




# NEOLUX®

GERMAN TECHNOLOGY

## NCB05 FS2

## NEOLX

С помощью NEOLUX LED Canbus Control вы можете исключить сообщения об ошибках, а также ускоренное мигание, оба из которых могут быть результатом пониженного потребления тока светодиодами по сравнению с традиционными лампами накаливания. Canbus Control также обеспечивает сохранение яркости и срока службы ваших светодиодов.



### Преимущества продукта

- Без раздражающих сообщений бортового компьютера об ошибках
- Без перегрева – в отличие от аналогичных ламп со встроенным резистором.
- Сохраняйте все преимущества своих светодиодных ламп NEOLUX и противотуманных фар NEOLUX
- Удобство и простота использования
- Увеличенный интервал замены

### Характеристики продукта

- Предотвращение ошибок бортового компьютера при установке светодиодных ламп, отличающихся низким энергопотреблением
- Длительный срок службы
- Доступно для 5 Вт или 21 Вт
- Универсальный набор
- Высокое качество: прочные компоненты

### Области применения

- Предотвращает появление ошибочных сообщений бортового компьютера при установке светодиодных ламп, отличающихся низким энергопотреблением



NCB05

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Аксессуары для светодиодных продуктов
------------------------------------	---------------------------------------

#### Электрические параметры

Мощность на входе	6 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %
Номинальная мощность	500 Вт

#### Размеры и вес

Диаметр	87 mm
Вес продукта	2115 g
Длина	150 mm

#### Срок службы

Срок службы Tc	2000 h
Продолжительность жизни B3	2000 h

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

#### Условия поставки


Номер заказа	NCB05
--------------	-------

#### Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

#### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB05	4052899489103	Картонная коробка	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)