





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NCB21 FS2

NEOLUX

С помощью NEOLUX LED Canbus Control вы можете исключить сообщения об ошибках, а также ускоренное мигание, оба из которых могут быть результатом пониженного потребления тока светодиодами по сравнению с традиционными лампами накаливания. Canbus Control также обеспечивает сохранение яркости и срока службы ваших светодиодов.



Преимущества продукта

- Без раздражающих сообщений бортового компьютера об ошибках
- Без перегрева – в отличие от аналоговых ламп со встроенным резистором.
- Сохраняйте все преимущества своих светодиодных ламп NEOLUX и противотуманных фар NEOLUX
- Удобство и простота использования
- Увеличенный интервал замены

Характеристики продукта

- Предотвращение ошибок бортового компьютера при установке светодиодных ламп, отличающихся низким энергопотреблением
- Длительный срок службы
- Доступно для 5 Вт или 21 Вт
- Универсальный набор
- Высокое качество: прочные компоненты

Области применения

- Предотвращает появление ошибочных сообщений бортового компьютера при установке светодиодных ламп, отличающихся низким энергопотреблением



NCB21

Информация о продукте		
Применение (категория и специфика)		Аксессуары для светодиодных продуктов

Электрические параметры		
Мощность на входе	25,20 Вт	
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %	
Номинальная мощность	2100 Вт	

Размеры и вес		
Диаметр	200 mm	
Вес продукта	2600 g	
Длина	270 mm	

Срок службы		
Срок службы Tс	2000 h	
Продолжительность жизни B3	2000 h	

Возможности / мощности		
Технология	LED	


Сертификаты и Стандарты		
ECE-категория	-	

Условия поставки		
Номер заказа	NCB21	

Environmental information		
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4052899489134	
Candidate List Substance 1	Lead	
CAS No. of substance 1	7439-92-1	
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database	e562a7f0-ba23-458e-808c-42de64d0c2d5	

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB21	4052899489134	Картонная коробка	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com