




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Weather Light 55W 12V PX26D



Výhody produktu

- Optimalizováno pro drsné povětrnostní podmínky (jako je mlha, déšť, sníh)
- Pro nejtěžší terén
- Vysoký kontrast
- Lepší viditelnost
- Nevšední osvětlení

Vlastnosti produktu

- Nažloutle bílé světlo
- Vysoký výkon světelných zdrojů pro off-road
- Teploty chromatičnosti až do výše 2 600 K
- Vyšší výkon
- Robustní a univerzální



Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry

Příkon	58 W
Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	5500 W
Jmenovité napětí	120 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha

Váha výrobku	1070 g
Délka	590 mm
Průměr	1200 mm

Životnost

Životnost Tc	550 h
Životnost B3	330 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7 base
---------------	---------

Logistická data


Order reference	N499W
-----------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899553286
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N499W-2SCB	4052899553286	Krabička	2



Právní rady

Tyto produkty neodpovídají ECE. To znamená, že je nelze použít do vnějších světel na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu a ztrátě platnosti pojištění. Některé země nedovolují prodej a použití těchto výrobků. Pro informace o dostupnosti ve vaší zemi prosím kontaktujte lokálního obchodního zástupce.

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com