




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Weather Light 55 W 12 V P14.5s



### Benefícios do produto

- Otimizado para condições climáticas adversas (como nevoeiro, chuva, neve)
- Nos mais difíceis terrenos off-road
- Alto contraste
- Melhor visibilidade
- Iluminação notável

### Características do produto

- Luz branca amarelada
- Lâmpadas de alto desempenho off-road
- Temperaturas da cor de até 2600 K
- Mais potência
- Robusta e versátil



N448W-2SCB

| Informação de Produto                    |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road               |
| Aplicação (específico por cat. e prod.)  | Halogen headlight lamp |

| Dados Elétricos          |         |
|--------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência | 68 W    |
| Tensão de teste          | 13,2 V  |
| Potência nominal         | 55.00 W |
| Tensão nominal           | 12.0 V  |

| Dados fotométricos           |         |
|------------------------------|---------|
| Temperatura de cor           | 4000 K  |
| Fluxo luminoso               | 1550 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %   |

| Dimensões e peso |         |
|------------------|---------|
| Peso do produto  | 6.30 g  |
| Comprimento      | 62.5 mm |
| Diâmetro         | 8.5 mm  |

| Espectativa de Vida |       |
|---------------------|-------|
| Vida estimada Tc    | 650 h |
| Vida estimada B3    | 400 h |

| Informação adicional do produto |        |
|---------------------------------|--------|
| Soquete (base)                  | P14.5s |


| Atributos  |                  |
|------------|------------------|
| Tecnologia | Lâmpada halógena |

| Normas e Certificações |         |
|------------------------|---------|
| Categoria ECE          | H1 base |

| Dados logísticos     |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | N448W |

| Environmental information        |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier       | 4052899553248                      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

| Packaging Information |               |                |                   |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
| NEOLUX                |               |                |                   |
| N448W-2SCB            | 4052899553248 | Folding box    | 2                 |



#### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

— [www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)