




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Extra Light 55W 12V PGJ19-2

Samochodowe źródła światła NEOLUX zapewniają dobrze oświetloną drogę i widoczność dla innych użytkowników.



Korzyści ze stosowania produktu

- Lepsza widoczność
- Niezwykłe oświetlenie
- Więcej światła pozwala widzieć więcej i wydłużyć czas reakcji na przeszkody
- Szybsze rozpoznawanie znaków, przeszkód i niebezpieczeństw
- Przystępne cenowo

Cechy produktu

- Aż do 150% jaśniejsze światło
- Dłuższy zasięg
- Najwyższe osiągi
- Jaśniejsze
- Wysoka i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie
- Idealne do reflektorów ze szkła bezbarwnego



Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	58 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	55.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga

Masa produktu	11.24 g
Długość	59.0 mm
Średnica	10.7 mm

Trwałość

Trwałość Tc	550 h
Trwałość B3	330 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d
-----------------------------------	-------

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa
-------------	------------------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
Norma brytyjska	477/499

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N499EL1
---------------------	---------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899540514 4055462244833 4062172300568
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N499EL1-2SCB	4062172300568	Opakowanie kartonowe	2



Informacje prawne

W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112/R37

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com