



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Headlamp 6500 K 81.00 mm P43t

Díky velmi kompaktní konstrukci patice umožňují tyto nové žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci. Dvojice žárovek se dodává s barevnou teplotou 6 500 K - poskytuje stylovou modernizaci s chladným bílým světlem LED a vynikajícím jasnem. Nejnovější technologie LED zaručuje dlouhou životnost.



Výhody produktu

- Easy plug & play installation with optimized compatibility - no adapters and caps needed
- Higher performance and high-level light output
- Lepší viditelnost díky efektu denního světla
- Více světla umožňuje vidět dále a proto reagovat dříve. Značky, překážky a nebezpečí poznáte dříve
- Snížená možnost oslnění díky optimální distribuce světla

Vlastnosti produktu

- Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18
- Fast installation thanks to the optimized compatibility (no adapters or caps needed)
- Chladně bílé světlo
- Vynikající jas





N472DWBS-2SCB



N472DWBS-2SCB

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangle$ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Světlomety

Parametry

Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	10.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	900/1100 lm
Tolerance světelného toku	± 20 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	48.00 g
Délka	81.0 mm

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	$\triangle$ H4
---------------	----------------

Environmental information

Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172386456
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N472DWBS-2SCB	4062172386456	Duobox	2

Právní rady

Tyto produkty neodpovídají ECE. To znamená, že je nelze použít do vnějších světel na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu a ztrátě platnosti pojištění. Některé země nedovolují prodej a použití těchto výrobků. Pro informace o dostupnosti ve vaší zemi prosím kontaktujte lokálního obchodního zástupce.

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.