



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Headlamp 6500 K 58.0 mm PX26d

Gracias a un diseño de casquillo muy compacto, estas nuevas lámparas permiten una gran compatibilidad y una fácil instalación. El par de lámparas tiene una temperatura de color de 6.500 K, lo que proporciona una elegante actualización con luz LED blanca fría y un brillo superior. La última tecnología LED garantiza una larga vida útil.



Beneficios del producto

- Fácil instalación plug & play con compatibilidad optimizada, sin necesidad de adaptadores ni tapones
- Mayor rendimiento y potencia luminosa de alto nivel
- Mejor visibilidad gracias al efecto de la luz del día
- reconocer antes
- optimizada

Características del producto

- Sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales de luz de carretera y de cruce H7/H18 como solución de casquillo
- Instalación rápida gracias a la compatibilidad optimizada (no se necesitan adaptadores ni tapones)
- Temperatura de color blanco frío
- Brillo superior





N499DWBS-2SCB



N499DWBS-2SCB

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangle$ H7/H18
Aplicación (Categoría y producto específico)	Faro principal

Datos eléctricos

Tensión de prueba	13,2 V
Potencia nominal	11.60 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso	1100 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 25 %
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Diámetro	13.5 mm
Peso del producto	24.00 g
Largo	58.0 mm

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d/PY26d-1
-----------------------------------	---------------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	$\triangle$ H7/H18
---------------	--------------------

Environmental information

Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172316361 4062172326261
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7df39c1d-6889-4887-895a-f7ba42c0d5f5

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499DWBS-2SCB	4062172326261	Estuche blando	2

Aviso legal

Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en la vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en la vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com