



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

LED Headlamp 6500 K 58.0 mm PX26d

Grazie a un design molto compatto dell'attacco, queste nuove lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione. La coppia di lampade ha una temperatura di colore di 6.500 K, per un aggiornamento elegante con luce LED bianca fredda e una luminosità superiore. La più recente tecnologia LED garantisce una lunga durata.



Vantaggi prodotto

- Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata - non sono necessari adattatori e cappucci
- Prestazioni migliori ed elevata luminosità
- Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna
- Più luce permette di vedere più lontano e quindi di reagire prima. Segni, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima
- Abbagliamento ridotto grazie a una distribuzione della luce ottimizzata

Caratteristiche prodotto

- Sostituzione LED ultracompatta per le lampade convenzionali H7/H18 per abbaglianti e anabbaglianti come soluzione socket
- Installazione rapida grazie alla compatibilità ottimizzata (non sono necessari adattatori o cappucci)
- Temperatura di colore Cool White
- Luminosità superiore

Scheda prodotto





N499DWBS-2SCB



N499DWBS-2SCB

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \triangleq H7/H18
Applicazione (categoria e prodotto)	Fari

Dati elettrici

Tensione di prova	13,2 V
Potenza nominale	11.60 W
Tensione nominale	12.0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	1100 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 25 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso

Diametro	13.5 mm
Peso prodotto	24.00 g
Lunghezza	58.0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d/PY26d-1
----------------------------------	---------------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	\triangleq H7/H18
---------------	---------------------

Environmental information

Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172316361 4062172326261
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7df39c1d-6889-4887-895a-f7ba42c0d5f5

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N499DWBS-2SCB	4062172326261	Duo Box	2

Parere legale

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com