




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Headlamp 6500 K 58.0 mm PX26d

Thanks to a very compact socket design, these new lamps allow a high compatibility and an easy installation. The pair of lamps comes with a color temperature of 6 500 K – providing a stylish upgrade with Cool White LED light and a superior brightness. The latest LED technology guarantees a long service life.



Korzyści ze stosowania produktu

- Easy plug & play installation with optimized compatibility - no adapters and caps needed
- Higher performance and high-level light output
- Lepsza widoczność dzięki efektowi światła dziennego
- Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować na przeszkody. Znaki, przeszkody i zagrożenia mogą być rozpoznane wcześniej.
- Zredukowany efekt ośnienia dzięki optymalnej dystrybucji światła

Cechy produktu

- Ultrakompaktowy zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek do świateł mijania i drogowych H7/H18
- Fast installation thanks to the optimized compatibility (no adapters or caps needed)
- Chłodno biała temperatura barwowa
- Najwyższa jasność





N499DWBS-2SCB



N499DWBS-2SCB

Informacje o produkcie	
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangle$ H7/H18
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Reflektory

Dane elektryczne	
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	11.60 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne	
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	1100 lm
Strumień świetlny, tolerancja	± 25 %
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga	
Średnica	13.5 mm
Masa produktu	24.00 g
Długość	58.0 mm

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d/PY26d-1

Możliwości	
Technologia	LED

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	$\triangle$ H7/H18

Environmental information	
Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172316361 4062172326261
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7df39c1d-6889-4887-895a-f7ba42c0d5f5

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499DWBS-2SCB	4062172326261	Opakowanie kartonowe	2

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com