



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## LED Headlamp 6500 K 58.0 mm PX26d

Thanks to a very compact socket design, these new lamps allow a high compatibility and an easy installation. The pair of lamps comes with a color temperature of 6 500 K – providing a stylish upgrade with Cool White LED light and a superior brightness. The latest LED technology guarantees a long service life.



### Benefícios do produto

- Easy plug & play installation with optimized compatibility - no adapters and caps needed
- Higher performance and high-level light output
- Melhor visibilidade devido ao efeito da luz do dia
- Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo
- Redução do brilho devido a uma distribuição de luz otimizada

### Características do produto

- Substituição LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7/H18 como solução de soquete
- Fast installation thanks to the optimized compatibility (no adapters or caps needed)
- Temperatura de cor branca fria
- Luminosidade superior

## Ficha técnica do produto



## Ficha técnica do produto



N499DWBS-2SCB



N499DWBS-2SCB

### Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\triangleq$ H7/H18
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Headlights

### Dados Elétricos

Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	11.60 W
Tensão nominal	12.0 V

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	1100 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 25$ %
Cor da luz do LED	Cool white

### Dimensões e peso

Diâmetro	13.5 mm
Peso do produto	24.00 g
Comprimento	58.0 mm

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	$\triangleq$ H7/H18
---------------	---------------------

### Environmental information

Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172316361   4062172326261
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7df39c1d-6889-4887-895a-f7ba42c0d5f5

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499DWBS-2SCB	4062172326261	Soft cover box	2

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

### Instruções de segurança

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

## Ficha técnica do produto

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)